Caso Clínico 1

Sistema Neoshape – Neodent

Aspectos clínicos iniciais apresentando desarmonia estética



Os incisivos centrais e lateral superior esquerdo tem exodontia indicada por reabsorçãoo radicular

Exodontia realizada dos três incisivos superiores



Dois implantes Drive colocados na região do incisivo central direito e lateral esquerdo para servirem de retentores de uma PPFixa . Para reconstrução alveolar foi utilizado ROG.

Implantes Drive e minipilares suportando uma PPF com estrutura de zircônia confeccionada pelo Sistema Neoshape (Curitiba)



Tomografia computadorizada Cone Beam avaliando reconstrução óssea alveolar.



Tomografia computadorizada Cone Beam avaliando reconstrução óssea alveolar do lado esquerdo

Harmonia estética final com aumento do rebordo alveolar e contorno gengiva

Caso Clínico 2

Sistema Neoshape – Neodent

Prótese adesiva reabilitando o incisivo central superior direito

Vista vestibular da perda óssea na região do incisivo central

Vista oclusal da perda óssea vestibular na região do incisivo central



Colocação de um implante Drive (Neodent) em área de pouco osso alveolar



Recobrimento do implante com Bio-Oss (Geistlich Biomaterials)



Continuação do procedimento anterior

Prótese adesiva provisória direta durante o período de cicatrização óssea

Pilar personalizado Neoshape de titânio colocado seis meses após a colocação do implante

Prova do casquete de zircônia usinado pelo Sistema Neoshape

Coroa de porcelana cimentada sobre o pilara e implante Drive (Neodent)



Avaliação radiográfico do osso periimplantar . Observar perfeita adaptação do pilar cone morse ao implante e da coroa cerâmica ao pilar.

Caso Clínico 3

Sistema Neoshape – Neodent

Estrutura de zircônia sobre minipilares repondo os 4 incisivos

Cerâmica aplicada sobre a estrutura fixa de zircônia

Harmonia estética final. Observar reabilitação total fixa sobre implantes superior