

**CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS DA ODONTOLOGIA
PROMOÇÃO AcBO**

Título: Implante e temporário imediato em zona estética

Autor: José Cícero Dinato

Dinato Clínica Odontológica

<http://www.dinato.com.br/boas-vindas>



Figura 01 – Aspecto clínico do incisivo lateral superior direito



Figura 02 – Radiografia periapical inicial



Figura 03 – Sondagem da crista mesial



Figura 04 – Sondagem da crista vestibular



Figura 05 – Sondagem da crista distal



Figura 06 – Sindesmotomia utilizando periótomo




Figura 07 – Retentor do cabo de aço utilizado no extrator aparafusado na raiz do incisivo lateral superior direito



Figura 08 – Extrator radicular apoiado nos dentes vizinhos



Figura 09 – Tração vertical da raiz através do cabo de aço do extrator



Figuras 10, 11 e 12 - Extração radicular minimamente traumática




Figura 11



Figura 12



Figura 13 – Intensa curetagem alveolar



Figura 14 – Sondagem da crista mesial pós-exodontia



Figura 15 – Sondagem da crista vestibular pós-exodontia




Figura 16 – Sondagem da crista distal pós-exodontia




Figura 17 – Instrumentação com broca cilíndrica de 2 mm



Figura 18 – Colocação do implante Drive (Neodent) respeitando o correto posicionamento tridimensional




Figura 19 – Posicionamento vestíbulo-palatino mantendo 2 mm de distância entre a plataforma do implante e a crista óssea vestibular



Figura 20 – Munhão de transferência aparafusado no interior do implante



Figura 21 – Moldagem de transferência da posição do implante



Figura 22 – Substituição do munhão de transferência por um cicatrizador para o preenchimento do espaço (*GAP*) entre o implante e a tábua óssea vestibular



Figura 23 – *GAP* totalmente preenchido com Biomaterial (*Bio-Oss – Geistlich*)




Figura 24 – Molde com o análogo do implante parafusado no munhão de transferência recebendo silicone rosa (*gengifast*) para simular a gengiva



Figura 25 – Personalização do pilar anatômico (Neodent)




Figura 26 – Prova do pilar personalizado no modelo de gesso montado em articulador



Figura 27 – Adaptação precisa da coroa temporária sobre o pilar anatômico




Figura 28 – Troquel em gesso do munhão anatômico personalizado



Figura 29 – Imagem virtual do munhão anatômico



Figura 30 – Desenho virtual do coping de zircônia sobre o pilar




Figura 31 – Vista interna e da margem do coping




Figura 32 – Pilar personalizado parafusado no implante depois de esterilizado



Figura 33 – Cimentação imediata da coroa provisória de resina sem pressionar o tecido mole



Figura 34 – Avaliação clínica após uma semana



Figura 35 – Saúde periimplantar cinco meses após a cirurgia



Figura 36 – Prova do coping de zircônia




Figura 37 – Moldagem de transferência da posição do coping para aplicação da cerâmica



Figura 38 – Coroa de cerâmica sobre coping de zircônia cimentado




Figura 39 – Aspecto radiográfico



Figura 40 – Harmonia estética final