

Fratura de Côndilo

Condylar Fracture

Guilherme Augusto Alves de Oliveira¹

⁽¹⁾ –Mestrando em Clínicas Odontológicas – área temática em Periodontia da PUC-MINAS, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Guilherme Augusto Alves de Oliveira

R. Tibúrcio Alves, 127

Nossa Senhora das Graças, Pará de Minas – MG

CEP: 35660-063

Fones: (37) 9915-0999/ 3232-1098

E-mail: guilherme_augusto.o@hotmail.com

Paciente gênero masculino, 40 anos de idade, compareceu ao consultório odontológico com queixa de impossibilidade de abertura da boca e dor na mandíbula.

Foi então realizada a anamnese na qual o paciente relatou saúde sistêmica normal e também que havia sofrido um acidente com motocicleta há cerca de 5 dias. Ainda relatou que foi atendido no hospital local devido a escoriações diversas e teve alta no mesmo dia não sendo constatado nenhuma fratura.

No exame clínico extraoral foi verificado a presença de edema e hematoma na região da articulação têmporo-mandibular do lado esquerdo e presença de corte com suturas simples na região da base do mento.

No exame clínico intraoral não foi constatada nenhuma lesão, somente dificuldade na realização dos movimentos de abertura e fechamento mandibular.

Com o seguinte quadro foi aconselhada a realização de radiografia panorâmica para investigação da possibilidade de fraturas.



Na radiografia panorâmica foi constatada fratura na base do côndilo esquerdo com deslocamento condilar da cavidade glenóide.

Com este diagnóstico o paciente foi encaminhado para atendimento no Curso de Especialização em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial para realização do tratamento reabilitador.

